



**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**ДЕМОВЕРСИЯ ТЕСТА ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В АСПИРАНТУРУ
по научной специальности**

**1.2.2. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ,
ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ И КОМПЛЕКСЫ ПРОГРАММ**
Вариант № 1

Вопрос 1

Пока нет ответа

Балл: 1,00

Отметить вопрос

Редактировать вопрос

Математической моделью объекта называют...

Выберите один ответ:

- a. Любую формализованную модель
- b. Любую символическую модель, содержащую математические символы
- c. Описание объекта математическими средствами, позволяющее выводить суждение о некоторых его свойствах при помощи формальных процедур
- d. Представление свойств объекта только в числовом виде

Вопрос 2

Пока нет ответа

Балл: 1,00

Отметить вопрос

Редактировать вопрос

Нейронной сетью без обратных связей называется сеть...

Выберите один ответ:

- a. все слои которой соединены иерархически
- b. у которой есть синаптические связи
- c. связи на графе
- d. у которой нет синаптических связей, идущих от выхода некоторого нейрона к входам этого же нейрона или нейрона из предыдущего слоя

Вопрос 3

Пока нет ответа

Балл: 1,00

Отметить вопрос

Редактировать вопрос

Дискретная задача переноса вещества в одномерном случае решается не для всех точек прямой, а только в узлах сетки, что связано:

Выберите один ответ:

- a. с ограниченностью памяти ЭВМ
- b. с отсутствием необходимости решения подобных задач
- c. с невозможностью ее реализации на МВС
- d. с невозможностью ее реализации на ЭВМ

Вопрос 4

Пока нет ответа

Балл: 1,00

Отметить вопрос

Редактировать вопрос

47. Абсолютная погрешность приближенного числа

Выберите один ответ:

- a. $(\Delta a=a)$
- b. $(A=|\Delta a|)$
- c. $(\Delta=|a|)$
- d. $(\Delta=|\Delta a|)$

Вопрос 5

Пока нет ответа

Балл: 1,00

Отметить вопрос

Редактировать вопрос

В каком случае дифференциальное уравнение является гиперболическим?

Выберите один ответ:

- a. при условии $AB-C^2B<0$
- b. при условии $AC-B^2C>0$
- c. при условии $AB-C^2C$
- d. 0
- e. при условии $AC-B^2C<0$

Вопрос 6

Пока нет ответа

Балл: 1,00

Отметить вопрос

Редактировать вопрос

Эффективность математической модели определяется...

Выберите один ответ:

- a. Соотношением цены и качества
- b. Функцией эффективности модели
- c. Оценкой точности модели
- d. Простотой модели

Вопрос 7

Пока нет ответа

Балл: 1,00

Отметить вопрос

Редактировать вопрос

Общее число арифметических операций, необходимых для реализации метода Гаусса для решения СЛАУ

$$\left(\begin{array}{cccc|c} a & 2a+1 & a+1 & 1-a & a \\ a-2 & 3a & a-1 & -a & 2a \\ 2a & 5a & 2a+1 & 2+a & a-1 \\ a-1 & 2a-1 & a & -3a & -a \end{array} \right)$$

, равно:

Выберите один ответ:

- a. 17
- b. 43
- c. 48
- d. 24

Вопрос 8

Пока нет ответа

Балл: 1,00

Отметить вопрос

Редактировать вопрос

Свойство алгоритма результативность означает:

Выберите один ответ:

- a. что каждая команда должна быть описана в расчете на конкретного исполнителя;
- b. что выполнение всех команд алгоритма должно привести к определенному результату;
- c. разбиение алгоритма на конечное число простых шагов.
- d. что алгоритм должен состоять из команд, однозначно понимаемых исполнителем;

Вопрос 9

Пока нет ответа

Балл: 1,00

Отметить вопрос

Редактировать вопрос

В расчете на кого должен строиться алгоритм?

Выберите один ответ:

- a. в расчете на компьютер;
- b. на всех одновременно.
- c. в расчете на умственные способности товарища;
- d. в расчете на конкретного исполнителя;

Вопрос 10

Пока нет ответа

Балл: 1,00

Отметить вопрос

Редактировать вопрос

Погрешности, связанные с системой счисления

Выберите один ответ:

- a. погрешность округления
- b. относительная погрешность
- c. погрешность действий
- d. остаточная погрешность