



20.04.01 Техносферная безопасность. Программа: Безопасность труда и промышленная
безопасность
Вариант № 1

Вопрос 1

Пока нет ответа

Балл: 1,00

Отметить
вопрос



Редактировать
вопрос

В чем заключается принцип действия защитного заземления?

- а. в снижении потенциала на поверхности оборудования в случае повреждения изоляции проводников и быстром отключении поврежденного оборудования (фазы) от сети
- б. в быстром срабатывании тепловых пускателей
- в. в быстром отключении поврежденного оборудования (фазы) от сети
- г. в снижении потенциала на поверхности оборудования в случае повреждения изоляции проводников

Вопрос 2

Пока нет ответа

Балл: 1,00

Отметить
вопрос



Редактировать
вопрос

Что такое вредный производственный фактор?

- а. это производственный фактор, воздействие которого может привести к аварии
- б. это производственный фактор, воздействие которого может привести к травме
- в. это производственный фактор, воздействие которого может привести к травме и аварии
- г. это производственный фактор, воздействие которого может привести к заболеванию

Вопрос 3

Пока нет ответа

Балл: 1,00

Отметить
вопрос



Редактировать
вопрос

Выберите из представленных видов деятельности в области промышленной безопасности, тот, который НЕ лицензируется Ростехнадзором?

- а. производство маркшейдерских работ
- б. эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных ПО I, II и III классов опасности
- в. деятельность, связанная с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения
- г. разработка декларации промышленной безопасности

Вопрос 4

Пока нет ответа

Балл: 1,00

Отметить
вопрос



Редактировать
вопрос

На кого возлагаются функции лица, ответственного за осуществление производственного контроля, если численность занятых на ОПО работников составляет от 150 до 500 человек?

- а. на одного из заместителей руководителя эксплуатирующей организации
- б. на главного инженера организации
- в. на специально назначенного работника
- г. на руководителя службы производственного контроля

Вопрос 5

Пока нет ответа

Балл: 1,00

Отметить
вопрос



Редактировать
вопрос

Возможно ли ограничиться проектированием только естественного воздухообмена в помещениях с выделениями вредных веществ?

- а. не нормируется
- б. не имеет существенного значения
- в. проектирование только естественного воздухообмена не допускается
- г. допускается при условии выполнения требований по кратности воздухообмена

Навигация по тесту

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	29	30						

Закончить попытку...

Оставшееся время 1:29:32

НАЧАТЬ НОВЫЙ ПРОСМОТР

Вопрос 6

Пока нет ответа

Балл: 1,00

Отметить вопрос



Редактировать вопрос

Кем разрабатываются, с кем согласуются и как утверждаются инструкции по охране труда в организации?

- а. разрабатываются службой охраны труда, согласуются с соответствующим профсоюзным органом либо иным уполномоченным работниками представительным органом, утверждаются руководителем организации
- б. разрабатываются руководителем подразделения (на основе типовых инструкций), согласуются с соответствующим профсоюзным органом либо иным уполномоченным работниками представительным органом, утверждаются руководителем организации
- в. специальных требований не предъявляется
- г. нормами не установлено

Вопрос 7

Пока нет ответа

Балл: 1,00

Отметить вопрос



Редактировать вопрос

В отношении каких работников не проводится специальная оценка условий труда?

- а. Надомников, дистанционных работников и работников, вступивших в трудовые отношения с работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями
- б. Работников на вновь организованных рабочих местах
- в. Работников, исключительно занятых на персональных компьютерах
- г. Условия труда работников, эксплуатирующих аппараты копировально-множительной техники настольного типа

Вопрос 8

Пока нет ответа

Балл: 1,00

Отметить вопрос



Редактировать вопрос

На какие классы опасности в зависимости от уровня потенциальной опасности аварий на них для жизненно важных интересов личности и общества подразделяются опасные производственные объекты?

- а. I класс опасности - опасные производственные объекты низкой опасности;
II класс опасности - опасные производственные объекты средней опасности;
III класс опасности - опасные производственные объекты высокой опасности;
IV класс опасности - опасные производственные объекты чрезвычайно высокой опасности.
- б. I класс опасности - особо опасные производственные объекты;
II класс опасности - опасные производственные объекты высокой опасности;
III класс опасности - опасные производственные объекты невысокой опасности;
IV класс опасности - опасные производственные объекты малой опасности.
- в. I класс опасности - опасные производственные объекты высокой опасности;
II класс опасности - опасные производственные объекты средней опасности;
III класс опасности - опасные производственные объекты низкой опасности;
IV класс опасности - неопасные производственные объекты (вероятность аварии равна нулю).

Вопрос 9

Пока нет ответа

Балл: 1,00

Отметить вопрос



Редактировать вопрос

Заданная наработка - это:

- а. Математическое ожидание случайной наработки объекта до первого отказа
- б. Нарботка, в течение которой объект должен безотказно работать для выполнения своих функций
- в. Усредненное на заданном интервале времени значение нестационарного коэффициента готовности
- г. Отношение наработки восстанавливаемого объекта за некоторый период времени к математическому ожиданию числа отказов в течение этой наработки

Вопрос 10

Пока нет ответа

Балл: 1,00

Отметить вопрос



Редактировать

К какому способу пожаротушения относится аэрозольный способ?

- a. комбинированный
- b. объемный
- c. по поверхности
- d. локальный

Вопрос 11

Пока нет ответа

Балл: 1,00

Отметить вопрос



Редактировать вопрос

Что входит в понятие "авария" в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"?

- a. Состояние эксплуатируемого объекта, при котором произошел взрыв и нарушена целостность.
- b. Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса.
- c. Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.
- d. Нарушение целостности или полное разрушение сооружений и технических устройств опасного производственного объекта при отсутствии взрыва либо выброса опасных веществ.

Вопрос 12

Пока нет ответа

Балл: 1,00

Отметить вопрос



Редактировать вопрос

Каков порядок внесения изменений определенных сторонами трудового договора?

- a. по согласованию с трудовой инспекцией
- b. изменение определенных сторонами условий (статья 72 ТК РФ) трудового договора, в том числе перевод на другую работу, допускается: только по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме
- c. по усмотрению работодателя
- d. по усмотрению профсоюзного комитета

Вопрос 13

Пока нет ответа

Балл: 1,00

Отметить вопрос



Редактировать вопрос

Для какого периода кривой интенсивности отказов характерно наименьшее число отказов:

- a. Период нормальной эксплуатации
- b. Период интенсивного износа и старения
- c. Период приработки
- d. Период наработки

Вопрос 14

Пока нет ответа

Балл: 1,00

Отметить вопрос



Редактировать

Многokrатно возникающий самоустраниющийся отказ объекта одного и того же характера, называется:

- a. Внезапный отказ
- b. Зависимый отказ
- c. Независимый отказ
- d. Перемежающийся отказ (сбой)

Вопрос 15

Пока нет ответа

Балл: 1,00

Отметить
вопрос



Редактировать
вопрос

Посредством чего осуществляется Федеральный государственный надзор в сфере промышленной безопасности?

- а. организации и проведения контрольных (надзорных) мероприятий
- б. контроля подготовки и аттестации специалистов в области обеспечения экологической безопасности
- в. взимание экологического сбора
- г. ведение федерального государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду

Вопрос 16

Пока нет ответа

Балл: 1,00

Отметить
вопрос



Редактировать
вопрос

Идентификация опасностей включает в себя:

- а. Выявление опасностей; предварительную оценку характеристик опасностей; анализ неопределенностей
- б. Предварительную оценку характеристик опасностей
- в. Выявление опасностей
- г. Анализ неопределенностей; анализ частоты; анализ последствий

Вопрос 17

Пока нет ответа

Балл: 1,00

Отметить
вопрос



Редактировать
вопрос

Кто является страхователем гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном производственном объекте?

- а. Владельцы опасных производственных объектов, за исключением индивидуальных предпринимателей, заключившие договор обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда потерпевшим в результате аварии на опасном объекте.
- б. Владельцы опасных производственных объектов (юридические лица или индивидуальные предприниматели), заключившие договор обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда потерпевшим в результате аварии на опасном объекте.
- в. Юридические и физические лица, владельцы опасных производственных объектов, заключившие со страховщиками договоры страхования.
- г. Юридические и физические лица, заключившие со страховщиками договоры страхования.

Вопрос 18

Пока нет ответа

Балл: 1,00

Отметить
вопрос



Редактировать
вопрос

В течение какого срока производственное оборудование должно соответствовать требованиям охраны труда?

- а. в течение всего срока эксплуатации
- б. в течение первых 5 лет эксплуатации
- в. в течение первых 10 лет эксплуатации
- г. в течение первых 7 лет эксплуатации

Вопрос 19

Пока нет ответа

Балл: 1,00

🚩 Отметить
вопрос



Редактировать
вопрос

Кто и в какие сроки проводит первичный инструктаж на рабочем месте?

- a. специалист по охране труда или работник, на которого приказом возложена эта обязанность
- b. работник отдела кадров
- c. непосредственный руководитель работ до начала самостоятельной работы
- d. начальник отдела кадров

Вопрос 20

Пока нет ответа

Балл: 1,00

🚩 Отметить
вопрос



Редактировать
вопрос

Эксперты, какой категории вправе участвовать в проведении экспертизы в отношении опасных производственных объектов II класса опасности?

- a. эксперты I категории
- b. эксперты I и II категории
- c. эксперты I, II и/или III категории
- d. эксперты II категории

Вопрос 21

Пока нет ответа

Балл: 1,00

🚩 Отметить
вопрос



Редактировать
вопрос

Как подразделяется искусственное освещение?

- a. рабочее, аварийное, охранное, эвакуационное
- b. рабочее, аварийное, охранное
- c. рабочее и аварийное
- d. рабочее и эвакуационное

Вопрос 22

Пока нет ответа

Балл: 1,00

🚩 Отметить
вопрос



Редактировать
вопрос

Какой показатель характеризует способность веществ и материалов к самостоятельному горению?

- a. температура вспышки
- b. температура самовоспламенения
- c. температура воспламенения
- d. дымообразующая способность

Вопрос 23

Пока нет ответа

Балл: 1,00

🚩 Отметить
вопрос



Редактировать
вопрос

Какой основной нормативный документ регламентирует проектирование внутреннего противопожарного водопровода?

- a. СП 10.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»
- b. СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»
- c. НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»
- d. НПБ-201-96 «Пожарная охрана предприятий. Общие требования»

Вопрос 24

Пока нет ответа

Балл: 1,00

🚩 Отметить вопрос



Редактировать вопрос

Одним из критериев оценки добросовестности является

- а. отсутствие в течение 7 лет до даты проведения оценки на ОПО аварий и инцидентов, несчастных случаев (в том числе групповых)
- б. отсутствие в течение 3 лет до даты проведения оценки на ОПО аварий и инцидентов, несчастных случаев (в том числе групповых)
- в. наличие системы управления промышленной безопасностью (вне зависимости от класса опасности опасного производственного объекта)
- г. наличие системы управления промышленной безопасностью на ОПО I и II класса опасности

Вопрос 25

Пока нет ответа

Балл: 1,00

🚩 Отметить вопрос



Редактировать вопрос

Наиболее распространенный фактор риска смерти от источника индивидуального риска - Внутренняя среда организма человека:

- а. Опасные и вредные производственные факторы
- б. Некачественные воздух, вода, продукты питания, вирусные инфекции, бытовые травмы, пожары
- в. Наследственно-генетические, психосоматические заболевания, старение
- г. Совокупность личностных качеств человека как жертвы потенциальных опасностей

Вопрос 26

Пока нет ответа

Балл: 1,00

🚩 Отметить вопрос



Редактировать вопрос

С учетом каких критериев осуществляется пожарно-техническая классификация зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков?

- а. степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности
- б. класс конструктивной пожарной опасности и класс функциональной пожарной опасности
- в. степень огнестойкости и класс функциональной пожарной опасности
- г. степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, класс функциональной пожарной опасности

Вопрос 27

Пока нет ответа

Балл: 1,00

🚩 Отметить вопрос



Редактировать вопрос

При анализе надежности объектом исследования являются:

- а. Разнообразные факторы надежности
- б. Отказы элементов
- в. Только случайные события
- г. Случайные события и величины

Вопрос 28

Пока нет ответа

Балл: 1,00

🚩 Отметить вопрос



Редактировать вопрос

В соответствии со статьей 226 ТК РФ финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях независимо от организационно-правовых форм (за исключением федеральных казенных предприятий и федеральных учреждений) осуществляется?

- а. в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции (работ, услуг)
- б. на усмотрение работодателя
- в. в размере не менее 0,1 процента суммы затрат на производство продукции (работ, услуг)
- г. на усмотрение профсоюзного комитета

Вопрос 29

Пока нет ответа

Балл: 1,00

🚩 Отметить
вопрос



Редактировать
вопрос

Сколько классов опасности установлено действующим законодательством для опасных производственных объектов в зависимости от уровня потенциальной опасности аварий на них?

- а. I, II, III, IV, V
- б. I, II, III
- в. I, II, III, IV
- г. I, II

Вопрос 30

Пока нет ответа

Балл: 1,00

🚩 Отметить
вопрос



Редактировать

Каким образом устанавливаются гарантии и компенсации работникам, при условии обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных результатами специальной оценки условий труда?

- а. гарантии и компенсации работникам не устанавливаются
- б. по решению профсоюзных органов
- в. по решению администрации предприятия
- г. по решению суда